




Изграждане на Mesh мрежа

**За модел
ZTE G5b**

Основният рутер е ZTE G5b



Основният рутер е ZTE G5b. Тъй като и двата модела рутери поддържат Mesh функционалност, за да изградиш Mesh мрежа, изпълни следващите стъпки.

За по-добро покритие към Основния рутер могат да се свържат няколко Mesh устройства.


Инструкции за свързване на Mesh рутер



Подготовка на оборудването


1. Провери дали всички части (Основен рутер G5b и Mesh рутер) за изграждане на Mesh мрежа са налични.
2. Увери се, че Основният и Mesh рутерите са включени в ел. захранването. Преди да се осъществи успешна връзка между двете устройства, LED индикаторът на Mesh рутера ще премигва в червено.
3. Тествай интернет връзката през Основният рутер. Например може да опиташ да заредиш страница в интернет.

Свързване на Основния рутер с Mesh рутера



Постави двата рутера на дистанция приблизително 20 см един от друг. Задръж WPS бутона на Mesh рутера, който се намира от задната страна на устройството, докато LED индикаторът започне да мига в зелено. След това натисни WPS бутона на Основния рутер G5b, докато LED индикаторът за Wi-Fi започне да премига в бяло. Последователността на натискането на WPS бутоните трябва да е под 1 минута.

Сдвояването на двата рутера може да отнеме до 2 минути. По време на сдвояване LED индикаторът на Mesh устройството ще премига първоначално в червено, а после в зелено. Когато процесът успешно бъде завършен, LED индикаторът на Mesh рутера ще светне в син цвят.




Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

1. Устройствата са включени.




Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

**2. Mesh рутерът установява
връзка през WPS.**




Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

**3. Рутерът G5b установява
връзка през WPS.**




Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

**4. Процес на установяване
връзка между устройствата.**




Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

5. Mesh рутерът продължава да е в процес на установяване на връзка.



Основен рутер
ZTE G5b



Mesh рутер
ZTE H3601P

**6. Устройствата успешно
са установили връзка.**

Препоръки след успешно свързване



Когато свързването е успешно, може да изключиш от ел. захранването Mesh рутера и да го поставиш на избрано от теб място.

След като избереш мястото и включиш устройството отново, LED индикаторът ще светне в червен цвят, а след завършване на процеса, при стартиране - ще светне отново в син цвят. Процесът отнема до 2 минути.

При всяко добавяне на нов Mesh рутер следвай същите стъпки. Свързването на нови Mesh рутери става чрез безжично свързване с Основния рутер G5b.

Ако искаш да провериш новата Mesh мрежа, можеш да посетиш уеб страницата за конфигуриране на Основния рутер и да проследиш процеса в секция „Mesh Network“.

Съвети



За да провериш или настроиш допълнително новата Mesh мрежа, можеш да посетиш уеб страницата за конфигуриране на Основния рутер и да проследиш процеса в секция „Торолоду“. Данните за достъп са описани на етикета отдолу на рутера.

Поставяй допълнителните Mesh рутери на стратегически места, така че да постигнеш най-добро покритие (например в различни стаи или етажи).

При необходимост местни Mesh рутерите, за да оптимизираш сигнала.

Увери се, че Mesh рутерите са в обхват на Основния рутер H3601P, за да установят стабилна връзка.

При необходимост може да добавиш още Mesh рутери към Основния рутер G5b по вече описания начин.

The logo features a large, bright yellow diamond shape centered on a dark blue background. Inside the diamond, the word "Yettel." is written in a bold, dark blue, sans-serif typeface.

Yettel.